



Cargo: Enfermeiro

CADERNO DE PROVA

INSTRUÇÕES:

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de questões**.
- b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

04- Será **eliminado** do Concurso Público o candidato que:

- a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipad, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.

06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.

07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.

08. O candidato somente poderá **retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas**, no decurso dos últimos **30 (trinta) minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.

09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.

10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola.

11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.crescerconcursos.com.br> no dia 26 de março de 2018 até às 18h.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



Data da Prova:
25 de março de 2018



Duração:
3 (três) horas



40 questões
04 alternativas

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.



LÍNGUA PORTUGUESA**QUESTÕES DE 1 A 15****AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO**
TEXTO

1 Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos
2 leva a crer que nem uma nem outra conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica
3 considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas,
4 também conduzem a formas inéditas de exclusão social.

5 Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais
6 sofisticados.

7 De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,
8 caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as
9 compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta.

10 Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo
11 mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu
12 interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o
13 acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14%
14 da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede
15 vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a
16 maior parte é do sexo masculino.

17 No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões
18 de usuários da internet.

19 A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo
20 e rendimento médio mensal familiar *per capita* de 1 milhão.

21 O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é
22 claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento
23 médio mensal de R\$ 300.

24 Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no
25 ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se
26 comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta.

27 No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente
28 lacuna digital, como o desenvolvimento de *software* (programa) livre e de computadores de baixo
29 custo.

30 A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de
31 maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação.

32 A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento
33 social).

34 Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação
35 promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos.

JORGE WERTHDN

- 01)** O texto defende a ideia de que
- A)** os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado, de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de vida da maior parte da população mundial.
 - B)** a sofisticação dos recursos tecnológicos vem cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a implementação de políticas que priorizem a educação e o desenvolvimento do país.
 - C)** o ingresso na sociedade do conhecimento está muito mais relacionada com o desenvolvimento do país em que a pessoa vive do que propriamente com suas condições socioeconômicas.
 - D)** as possibilidades de a América Latina sair do marasmo em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico em relação a outras reações, dependem de os países que a compõem reverem seus valores educacionais.
- 02)** Sobre o texto, uma das afirmações abaixo **NÃO** encontra respaldo no texto:
- A)** As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do segundo uma relação de confronto.
 - B)** O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das novas tecnologias da informação, outras causas de exclusão social.
 - C)** As transformações esperadas com a revolução tecnológica se efetivaram plenamente nos países desenvolvidos.
 - D)** As informações veiculadas no texto levam à conclusão de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras socioculturais no mundo globalizado.
- 03)** A declaração que constitui o último parágrafo do texto tem caráter
- A)** analítico.
 - B)** restritivo.
 - C)** retificador.
 - D)** individualista.
- 04)** É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está expressa na alternativa
- A)** Se se substituir "embora representem avanços em diversas áreas" (L.3/4) por *apesar de representar avanços em diversas áreas*, ficam preservadas a coerência da argumentação e a correção gramatical.
 - B)** Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão *desestruturação da sociedade*.
 - C)** Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo *por conseguinte*, a nova construção respeitaria a relação semântica existente entre os dois.
 - D)** Se tivesse sido empregado *de os países* em lugar de "dos países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao texto além de ficar mantida a correção gramatical.
- 05)** As ideias de *inclusão*, *modo* e *espaço* estão evidentes no fragmento transcrito em
- A)** "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais sofisticados." (L.5/6).
 - B)** De outro lado mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento (L.7).
 - C)** Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento (L.10).
 - D)** "a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" (L.14/15).
- 06)** Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é verdadeiro o que se afirma em
- A)** "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que "mais", em "De outro lado, mais uma forma de disparidade social" (L.7).
 - B)** "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em "desde o nível fundamental" (L.24) são termos marcadores de limite.
 - C)** "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e "maior", em "ou ao acúmulo de maior número de máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam em sua forma comparativa.
 - D)** "quase", em "a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra" (L.25), denota aproximação do mesmo modo que "se", em "se comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26), restringe o sentido da declaração anterior.



07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural, preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.

- () "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social." (L.2).
- () "**Percebe-se**, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais sofisticados." (L.5/6).
- () "75% dos usuários vivem nos países industrializados" (L.13).
- () "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas" (L.14/15).
- () "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- A)** F – F – F- V – V.
- B)** V – F- F – V – F.
- C)** F – V- V – F – V.
- D)** V – F – V – V – F.

08) A função dos parênteses que aparecem nas linhas 13 e 14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países industrializados (14% da população mundial).”, é

- A)** explicar o termo "países industrializados".
- B)** justificar o percentual anteriormente citado.
- C)** acrescentar um dado a mais na afirmativa.
- D)** intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta.

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é correto afirmar

- A)** “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas” (L.27), manterá a mesma função sintática se houver a troca do verbo *haver* por *existir*.
- B)** A inserção de dois-pontos depois de “lacuna digital” (L.28) permite a retirada de “como” do contexto, preservando-se a coerência da argumentação.
- C)** A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar a afirmação anterior.
- D)** “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”, pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”, em “Isso implica considerar” (L.2/3).

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em

- A)** “o avanço da tecnologia” (L.5).
- B)** “a internet” (L.11).
- C)** “de forma desigual” (L.10).
- D)** “a rede de computadores” (L.21).

AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

TEXTO II

É a mesma a ruazinha sossegada

Mário Quintana

1. É a mesma a ruazinha sossegada,
2. Com as velhas rondas e as canções de outrora...
3. E os meus lindos pregões da madrugada
4. Passam cantando ruazinha em fora!

5. Mas parece que a luz está cansada...
6. E, não sei como, tudo tem, agora,
7. Essa tonalidade amarelada
8. Dos cartazes que o tempo descolora ...

9. Sim, desses cartazes ante os quais
10. Nós às vezes paramos, indecisos...
11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!...

12. Pobres cartazes por aí afora
13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
14. Depois do Circo já ter ido embora...

11) O texto

- A)** caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao desaparecimento da alegria que se foi com o circo.
- B)** revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade concreta.
- C)** mostra a preocupação do homem moderno com o social.
- D)** traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida.

12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há

- A)** uma comparação explícita.
- B)** a substituição da matéria pelo objeto.
- C)** uma inversão dos termos constituintes da oração.
- D)** a atribuição de característica humana a um ser inanimado.

13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo

- A) "sossegada" (v. 1).
- B) "velhas" (v. 2).
- C) "amarelada" (v. 7).
- D) "indecisos" (v. 10).

14) Leia o trecho abaixo:

“Pobres cartazes por aí afora
Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14).

As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações

- A) em processo no presente.
- B) momentâneas no presente.
- C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente.
- D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado.

A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO



15) A análise dos quadrinhos permite inferir:

- A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência.
- B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix.
- C) As personagens, em princípio, não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas.
- D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas.

LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

- 16)** De acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**:
- A)** Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- B)** O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- C)** A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- D)** A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- 17)** As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes, obedecendo ainda aos seguintes princípios, **EXCETO**:
- A)** Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- B)** Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- C)** Não participação da comunidade.
- D)** Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- 18)** Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a alternativa correspondente. De acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
- () alimentação e nutrição
- () saneamento e meio ambiente
- () vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
- () recursos humanos
- () ciência e tecnologia
- () saúde do trabalhador
- A)** V – F – F – V – V – V
- B)** V – V – V – V – V – V
- C)** V – V – F – F – V – V
- D)** V – V – F – F – F – V
- 19)** O Sistema Único de Saúde (SUS) tem apostado nos últimos dois anos em um modelo de organizar a Atenção Básica que se mostrou bem-sucedido, do ponto de vista da capacidade de resolver demandas da população, que é a:
- A)** Estratégia de Saúde da Família.
- B)** Gestão epidemiológica.
- C)** Política centrada no cuidado.
- D)** Vigilância em saúde.
- 20)** A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A participação da comunidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e ocorre através do seguinte órgão:
- A)** Conselho de Saúde.
- B)** Ministério da Saúde.
- C)** Anvisa.
- D)** Associação local de moradores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÕES DE 21 A 40**

- 21)** O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. São responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, **EXCETO**:
- A)** Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua orientação e supervisão.
- B)** Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.
- C)** Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional.
- D)** Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde.
- 22)** Os fatores de risco para desenvolvimento de uma lesão por pressão, identificados na fase de avaliação, fornecem informações para o desenvolvimento do plano de cuidados do paciente. Para um paciente classificado como “Risco baixo”, após a aplicação da Escala de Braden, não é necessária a implementação da seguinte medida preventiva:
- A)** Utilização de coxins de espuma para facilitar a lateralização a 30°.
- B)** Cronograma de mudança de decúbito.
- C)** Proteção do calcanhar.
- D)** Manejo da umidade, nutrição, fricção e cisalhamento, bem como uso de superfícies de redistribuição de pressão.
- 23)** **NÃO** está descrito corretamente o seguinte passo do processo de higienização simples das mãos:
- A)** Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa
- B)** Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.
- C)** Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com o dorso da mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vai-e-vem e vice-versa.
- D)** Seque as mãos com papel toalha descartável
- 24)** O médico prescreveu para um paciente a administração de 500 ml soro fisiológico a 0,9%, a ser infundido em 4 horas de tratamento. O gotejamento (aproximado) por minuto será de:
- A)** 26 gotas por minuto.
- B)** 32 gotas por minuto.
- C)** 38 gotas por minuto.
- D)** 42 gotas por minuto.
- 25)** Problemas na legibilidade da prescrição podem comprometer a comunicação entre prescritor e paciente e entre prescritor e demais profissionais de saúde, sendo geradora importante de erros de medicação, sobretudo, a troca de medicamentos com nomes parecidos. Sobre o assunto, **NÃO** é correto afirmar que:
- A)** Recomenda-se a utilização de prescrições digitadas e eletrônicas como forma de melhorar a legibilidade das mesmas.
- B)** Como medida de segurança, é recomendado o uso de impressão frente e verso para prescrição.
- C)** A prescrição carbonada não é recomendada. Se o estabelecimento de saúde não tiver alternativa à prescrição carbonada, deve-se verificar a legibilidade da informação que consta na segunda via.
- D)** Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de abreviaturas, pois seu uso aumenta a chance de erro de medicação.



26) Calcule a Data Provável do Parto (DPP) de uma paciente que informa que a Data da Última Menstruação (DUM) foi em 20/12/2017:

- A)** 20/09/2018.
- B)** 29/09/2018.
- C)** 23/09/2018.
- D)** 27/09/2018.

27) A fase do processo de enfermagem que pode ser definida como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida e que fornece a base para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável, denomina-se:

- A)** Histórico de enfermagem.
- B)** Implementação.
- C)** Diagnóstico de Enfermagem.
- D)** Avaliação de Enfermagem.

28) São doenças de notificação compulsória que devem ser notificadas imediatamente (em até 24 horas), EXCETO:

- A)** Botulismo.
- B)** Coqueluche.
- C)** Leishmaniose Visceral.
- D)** Rubéola.

29) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, são vacinas cujo esquema básico recomenda a aplicação de duas doses, EXCETO:

- A)** Hepatite B.
- B)** Meningocócica C.
- C)** Rotavírus.
- D)** Pneumocócica

30) Sobre a utilização da via endovenosa para administração de imunobiológicos, analise as afirmativas abaixo:

I- É uma via que permite a administração de grandes volumes de líquidos e, também, de soluções que, por serem irritantes ou por sofrerem a ação dos sucos digestivos, são contraindicadas pelas demais vias parenterais e pela via oral, respectivamente.

II- São administrados por essa via imunobiológicos como os soros antidiftérico, antituberculoso e os soros antiveneno.

III- Os locais mais utilizados para a administração de injeções endovenosas são as veias periféricas profundas.

O número de afirmativas incorretas corresponde a:

- A)** Zero.
- B)** Uma.
- C)** Duas.
- D)** Três.

31) O prognóstico da gestação é influenciado pelo estado nutricional materno antes e durante a gravidez. São recomendações em relação à alimentação da gestante no período, EXCETO:

- A)** Evitar deitar-se logo após as refeições, pois assim pode evitar mal-estar e pirose.
- B)** Apreciar cada refeição, comer devagar, mastigar bem e de forma que evite qualquer tipo de estresse na hora da alimentação.
- C)** Aumentar o consumo de líquidos durante as refeições, para reduzir os sintomas de pirose.
- D)** Incluir diariamente nas refeições seis porções do grupo de cereais (arroz, milho, pães e alimentos feitos com farinha de trigo e milho) e tubérculos, como as batatas e raízes, como mandioca/macaxeira/aipim.

- 32)** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e as suas diversas categorias na gestação **NÃO** está corretamente identificada em:
- A)** Pré-eclâmpsia: caracterizada pelo aparecimento de HAS e proteinúria (> 300 mg/24h) após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas.
 - B)** Eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.
 - C)** Hipertensão arterial sistêmica crônica: é definida por hipertensão registrada antes da gestação, no período que precede à 20ª semana de gravidez ou além de doze semanas após o parto.
 - D)** Hipertensão gestacional: caracterizada por HAS detectada antes da 20ª semana, com proteinúria, podendo ser definida como “transitória” (quando ocorre normalização após o parto) ou “crônica” (quando persistir a hipertensão).
- 33)** Sobre o Aleitamento materno, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao décimo dia pós-parto.
 - B)** O leite de mães de recém-nascidos prematuros não possui diferença do de mães de bebês a termo.
 - C)** Quando o bebê tem uma boa pega, o mamilo fica em uma posição dentro da boca da criança que o protege da fricção e compressão, prevenindo, assim, lesões mamilares.
 - D)** Quando a mama está muito cheia, a aréola pode estar tensa, endurecida, dificultando a pega. Em tais casos, recomenda-se, antes da mamada, retirar manualmente um pouco de leite da aréola ingurgitada.
- 34)** Sobre Acidentes por Animais Peçonhentos, **NÃO** se pode afirmar que:
- A)** O soro ou antiveneno deve ser específico para cada tipo de acidente.
 - B)** A soroterapia deve ser realizada o mais rapidamente possível e o número de ampolas depende do tipo e da gravidade do acidente.
 - C)** A via de administração é a intramuscular, devendo-se prestar atenção para a ocorrência de manifestações alérgicas durante e logo após a infusão do antiveneno (urticária, estridor laríngeo, angioedema, náuseas e vômitos, bronco espasmo, hipotensão e choque).
 - D)** Na vigência de reações imediatas, a soroterapia deve ser interrompida e posteriormente reinstituída após o tratamento da anafilaxia.
- 35)** Em relação aos sintomas das doenças respiratórias crônicas, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:
- () A expectoração excessiva pela manhã pode estar associada a bronquiectasias, bronquite crônica infectada e abscessos pulmonares.
 - () Tosse durante exercícios físicos, sobretudo se acompanhada por dispneia, pode significar a presença de broncoespasmo induzido pela atividade física.
 - () A sibilância é secundária a processos obstrutivos brônquicos, sejam intrínsecos (carcinoma brônquico, corpos estranhos, enfermidades que levam à instalação de secreção-inflamação-edema, como é o caso da asma), sejam compressivos extrínsecos (adenomegalias, tumores etc.).
- A)** V V V.
 - B)** F V F.
 - C)** V F F.
 - D)** F F V.
- 36)** A queixa de úlceras nos órgãos genitais pode ser característica da seguinte Doença Sexualmente Transmissível:
- A)** Clamídia.
 - B)** Gonorreia.
 - C)** Tricomoníase.
 - D)** Donovanose.
- 37)** Em relação à cobertura “Placa de hidrocoloide”, utilizada no tratamento de lesões, **NÃO** se pode afirmar que:
- A)** Deve ser aplicada diretamente sobre a ferida, deixando uma margem de 2 a 4cm ao redor da mesma, para melhor aderência.
 - B)** Indicada para o tratamento de feridas infectadas e altamente exsudativas.
 - C)** Possui permeabilidade seletiva, permite a difusão gasosa e evaporação de água.
 - D)** Possuem duas camadas: uma externa, composta por filme ou espuma de poliuretano; e uma interna, composta de partículas hidroativas, à base de carboximetilcelulose, gelatina e pectina ou ambas.

- 38)** Sobre a Hipertensão arterial, pode-se afirmar que:
- A)** A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa aparente facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão essencial.
 - B)** A distribuição de gordura, com localização predominantemente no abdome, está frequentemente associada com diminuição da pressão arterial.
 - C)** A posição recomendada para a medida da pressão arterial (PA) é a deitada.
 - D)** Nas urgências hipertensivas recomenda-se controlar a pressão mais rapidamente, enquanto nas emergências hipertensivas o controle pode ser gradual, num período de até 24 horas.
- 39)** Via sexual, solução de continuidade (pele e mucosa), transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança, são modos de transmissão dos seguintes tipos de Hepatite, **EXCETO**:
- A)** Hepatite B.
 - B)** Hepatite A.
 - C)** Hepatite D.
 - D)** Hepatite C.
- 40)** Na Atenção Básica, o processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado, é denominado de:
- A)** Transversalidade.
 - B)** Participação da comunidade.
 - C)** Longitudinalidade.
 - D)** Adscrição dos usuários.